


# INSTALACION TIPO PISCINA

## COMPONENTES DE LA INSTALACION

- 1\_ FILTRO
- 2\_ BOMBA
- 3\_ VALVULA SELECTORA
- 4\_ SKIMMER
- 5\_ REGULADOR DE NIVEL
- 6\_ BOQUILLA RETORNO
- 7\_ LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO
- 8\_ ESCALERA
- 9\_ PROYECTOR
- 10\_ CAJA DE CONEXIONES
- 11\_ BOMBA PARA LIMPIAFONDOS DE IMPULSION
- 12\_ INTERCAMBIADOR DE CALOR
- 13\_ DOSIFICADOR DE CLORO
- 14\_ CUBIERTA AUTOMÁTICA
- 15\_ VALLA DE SEGURIDAD
- 16\_ VASO PISCINA



# ACCESORIOS PARA PISCINA



■ **BOMBAS**

■ **ACCESORIOS**

■ **FILTROS**

■ **ILUMINACION**

■ **COMPLEMENTOS**

■ **BOQUILLAS**



101

**ELECTROBOMBAS DE PISCINA**
**TOR**

CODIGO	ARTICULO	Caudal m <sup>3</sup> /h a 8 m.c.a.	CV	Euros
<b>Monofásicas</b>				
04.00.600	TOR 25M	6	0,25	<b>304,10</b>
04.00.602	TOR 33M	8	0,33	<b>304,10</b>
04.00.604	TOR 50M	10	0,5	<b>321,44</b>
04.00.606	TOR 75M	12,5	0,75	<b>331,29</b>
04.00.608	TOR 100M	15,3	1	<b>354,88</b>
<b>Trifásicas</b>				
04.00.620	TOR 75T		0,75	<b>331,29</b>
04.00.622	TOR 100T		1	<b>365,92</b>

*Intercambiables de dimensiones y rendimientos con el modelo MINI*
**ELECTROBOMBAS DE PISCINA**
**GARONA**


102

CODIGO	ARTICULO	Caudal m <sup>3</sup> /h a 10 m.c.a.	CV	Euros
<b>Monofásicas</b>				
04.00.700	GARONA 75M	13,5	0,75	<b>384,51</b>
04.00.702	GARONA 100M	18	1	<b>425,29</b>
04.00.704	GARONA 150M	21	1,5	<b>463,57</b>
04.00.706	GARONA 200M	24	2	<b>543,93</b>
04.00.708	GARONA 300M	29	3	<b>640,34</b>
<b>Trifásicas</b>				
04.00.720	GARONA 75T	13,5	0,75	<b>384,51</b>
04.00.722	GARONA 100T	18	1	<b>425,29</b>
04.00.724	GARONA 150T	21	1,5	<b>463,57</b>
04.00.726	GARONA 200T	24	2	<b>543,93</b>
04.00.728	GARONA 300T	29	3	<b>586,02</b>

*Intercambiables de dimensiones y rendimientos con el modelo ND*
**ELECTROBOMBAS DE PISCINA**
**SEGRE**


103

CODIGO	ARTICULO	Caudal m <sup>3</sup> /h a 8 m.c.a.	CV	Euros
04.00.800	SEGRE-30/4	45	3	<b>1.404,95</b>
04.00.802	SEGRE-40/4	58	4	<b>1.435,40</b>
04.00.804	SEGRE-55/4	77	5,5	<b>1.606,12</b>
04.00.806	SEGRE-75/4	105	7,5	<b>2.175,93</b>
04.00.810	SEGRE-100/4	126	10	<b>2.235,74</b>
04.00.812	SEGRE-125/2	142	12,5	<b>2.659,84</b>
04.00.814	SEGRE-150/2	181	15	<b>2.803,38</b>

**ELECTROBOMBAS DE PISCINA CONTRACORRIENTE**
**CINCA**


16

CODIGO	ARTICULO	Caudal m <sup>3</sup> /h a 8 m.c.a.	CV	Euros
04.00.850	CINCA-30/4	45	3	<b>1.180,94</b>
04.00.852	CINCA-40/4	58	4	<b>1.211,39</b>
04.00.854	CINCA-55/4	77	5,5	<b>1.383,20</b>
04.00.856	CINCA-75/4	105	7,5	<b>1.941,05</b>
04.00.858	CINCA-100/4	126	10	<b>1.996,51</b>
04.00.860	CINCA-124/2	142	12,5	<b>2.421,69</b>
04.00.862	CINCA-150/2	181	15	<b>2.452,14</b>

**ELECTROBOMBAS DE PISCINA**
**MUGA**


104

CODIGO	ARTICULO	Caudal m <sup>3</sup> /h a 8 m.c.a.	CV	Euros
04.00.900	MUGA 30	51	3	1.974,76
04.00.902	MUGA 40	59	4	2.071,54
04.00.904	MUGA 55	84	5,5	2.459,75
04.00.906	MUGA 56	107	5,5	2.558,71
04.00.908	MUGA 75	135	7,5	2.805,55
04.00.910	MUGA 100	158	10	3.390,58
04.00.912	MUGA 125	175	12,5	3.639,60
04.00.914	MUGA 150	193	15	3.717,90

*Estas bombas no equipan contrabridas de serie  
Opcional: Motores con eficiencia IE2*

**PREFILTROS PARA BOMBAS DE PISCINA**


105

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.15.952	IN-OUT DN-65/DN-65T	770,96
04.15.956	IN-OUT DN-80/DN-80T	770,96
04.15.962	IN-OUT DN-100/DN-100T	885,04
04.15.968	IN-OUT DN-125/DN-125T	885,04
04.15.974	IN-OUT DN-150/DN-150T	2.029,93



105

**FILTROS SOPLADO EN POLETILENO**
**WT**

CODIGO	MODELO	Q.máx. m <sup>3</sup> /h	Conex. mm	Silex Kg.	Euros
04.10.640	WT-500C	10,8	50	85	351,56
04.10.641	WT-650C	15	50	145	481,42
04.10.642	WT-700C	19	50	210	512,04

**FILTRO DE SILEX (LAMINADO)**
**LWT**


105

CODIGO	MODELO	Q.máx. m <sup>3</sup> /h	Conex. mm	Silex Kg.	Euros
04.10.654	LWT-500	10	50	100	539,49
04.10.658	LWT-650	16,5	50	150	580,66
04.10.664	LWT-750	22,1	63	250	1.091,43


**FILTRO DE SILEX (LAMINADO)**
**ARTIK**

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.10.617	Filtro Ø760 ARTIK - 22 m <sup>3</sup> /h* Conexiones 2" - Carga de silex 225Kg.	1.091,43
04.10.619	Filtro Ø900 ARTIK - 31 m <sup>3</sup> /h Conexiones 2" - Carga de silex 325Kg.	1.401,69
04.10.618	Filtro Ø900 ASTER - 30 m <sup>3</sup> /h* Conexiones 2 1/2" - Carga de silex 500Kg.	2.163,97

\* Precio hasta final de existencias


**COMPACTO FILTRACIÓN (SOPLADO)**
**MONOBLOC**

CODIGO	ARTICULO	Qmáx m <sup>3</sup> /h	Euros
04.00.630	<b>TOP 350-25</b> para piscinas hasta 28.000 l. Carga de de silex 20 Kg.	4	524,50
04.00.632	<b>TOP 450-33</b> para piscinas hasta 48.000 l. Carga de de silex 45 Kg.	8	576,20


**SILEX**

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.15.800	Saco 25Kg. SILEX (Granulometría 0,7mm)	20,27

La carga de silex no está incluida en el precio de ningún filtro


**VIDRIO**
**ECO-FILTRANTE**

04.15.810	<b>SACO 25kg. Vidrio ECO-FILTRANTE</b> (Granulometría 0,6-1,2mm)	45,13
04.15.812	<b>SACO 25kg. Vidrio ECO-FILTRANTE</b> (Granulometría 3-7mm)	45,13


**LIMPIAFONDOS MANUALES**

04.15.142	Limpiafondos flexible <b>PV14C</b>	28,61
04.15.145	Limpiafondos aluminio. Fijación clip. <b>MANUAL</b>	161,88

106



- 04.25.218 **KRUISER**
- Para piscinas de formas sencillas
  - Flujo requerido: 6m<sup>3</sup>/h
  - Piscinas hasta 12 mts
  - Suministro 12x1 tramo manguera

**502,39**


- 04.25.212 **PIRANHA**
- Limpiafondo automático y silencioso.
  - Fácil instalación
  - Flujo requerido: 6m<sup>3</sup>/h
  - Piscinas hasta 10 x 5
  - Suministro 10x1 tramo manguera
  - Cambio de dirección automático

**794,91**


- 04.25.214 **PIRANHA TURBO**
- Eléctrico
  - Para piscinas de hasta 12mts
  - Limpia fondo y parte inferior de paredes
  - Caudal limpieza: 17m<sup>3</sup>/h

**1.513,69**


- 04.25.216 **PIRANHA ULTRA**
- Eléctrico
  - Para piscinas de hasta 15mts
  - Limpia fondo y hasta línea de flotación
  - Caudal limpieza: 19m<sup>3</sup>/h

**2.242,27**

## SKIMMERS

Para piscina de hormigón.

107



CODIGO	ARTICULO	Euros
04.15.102	Skimer 15 l. ABS blanco, piscina hormigón <b>SK15C</b>	<b>55,75</b>



CODIGO	ARTICULO	Euros
04.15.116	Sumidero piscina hormigón, ABS blanco, rosca 1 1/2" <b>MD15C</b>	<b>22,31</b>

### BOQUILLAS para piscina hormigón

04.15.122	Boquilla impulsión orientable encolar ø50	<b>5,20</b>
04.15.130	Boquilla aspiración . Encolar ø50 /63 Toma limpiafondos rosca 1 1/2"	<b>13,76</b>

### PROYECTORES

04.15.232	Proyector, piscina hormigón, completo con nicho, 300W, 12V <b>UL300C</b>	<b>98,42</b>
04.15.236	Lámpara recambio <b>UL300C</b>	<b>27,49</b>
04.15.247	Proyector extraplano de pared 100W, 12V <b>UL100C</b>	<b>74,06</b>
04.15.248	Lámpara recambio <b>UL100C</b>	<b>4,57</b>
04.15.238	Nicho + embellecedor ABS blanco	<b>71,73</b>
04.15.250	Transformador 300W 12V	<b>151,15</b>
04.15.255	Transformador 100W 12V.	<b>107,33</b>

### LEDS

04.15.258	Lámpara recambio LED Blanca	<b>270,61</b>
04.15.270	Lámpara recambio LED color (11 colores 5 secuencias). Cambio de color/secuencia manual mediante ON/OFF cuadro maniobra piscina	<b>296,64</b>
04.15.272	Lámpara recambio LED color + mando (11 colores 5 secuencias). Cambio de color/secuencia mediante mando a distancia	<b>344,84</b>

*Lámparas adaptables a todos nuestros proyectores de 300W (PAR 56)*

### ARMARIOS MANIOBRA PARA PISCINAS

**Composición:** Caja de plástico, con guardamotor magnetotérmico, diferencial, interruptor, reloj programador de 2 posiciones manual y automático y contactor. 1x230V

21.30.380	CEP/CD 0,25/0,33/0,5CV - 2,8...4A	<b>231,15</b>
21.30.382	CEP/CD 0,75/1CV - 4,5...6,3A	<b>231,15</b>
21.30.384	CEP/CD 1,5CV - 5,5...8A	<b>231,15</b>
21.30.386	CEP/CD 2CV - 7...10A	<b>231,15</b>



## ARMARIOS MANIOBRA PARA PISCINAS CON PROYECTORES

**Composición:** Transformador en caja de plástico, guardamotor magnetotérmico, contactor y reloj programador de 2 posiciones manual y automático (accionamiento y protección del proyector).

CODIGO	ARTICULO	Euros
21.30.340	CEP-1/CD Diferencial + 1 transformador 300W	395,62
21.30.345	CEP-2/CD Diferencial + 2 transformadores 300W	540,77
21.30.350	CEP-3/CD Diferencial + 3 transformadores 300W	910,65

**Precios válidos hasta motores de 2CV - 1x230V**  
Consultar para otras potencias o tensiones

## CON NORMATIVA PARA PISCINAS PÚBLICAS Y COMUNITARIAS

### CUADROS DE MANIOBRA PARA PISCINAS

- Tensión 230V monofásicos
- Diferencial general
- Magneto térmico general
- Protección bomba con disyuntor magnetotérmico
- Contactor para bombas
- Selector 3 posiciones MAN-O-AUT para bomba
- Magnetotérmico 1P+N para protección cuadro iluminación
- Salidas 230V para clorador y PH con marcha de bombas
- Programador electromecánico diario, en fracciones de 30 minutos
- Magneto térmico 1P+N de emergencia



CODIGO	ARTICULO	Nº bombas	Euros
21.30.370	CEP-CN-1	1	1.009,65

- Límites de empleo: 1x230V - 2CV
- Para pdo. indicar siempre tensión y consumo A.

### ARMARIOS SOLO FOCOS

- Magnetotérmico general
- Diferencial general
- Selector MAN-O-AUT
- Reloj para encendido automático
- Transformadores 300W o 600W
- Magnetotérmico II polos 25Amp por cada foco de 300W

CODIGO	ARTICULO	Nº Focos	Euros
21.30.366	CF-1	1	553,07
21.30.367	CF-2	2	691,06
21.30.368	CF-3	3	946,92
21.30.369	CF-4	4	1.752,55





108

## MANGOS

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.15.170	Mango fijo clip. 2,5 mts.	41,11
04.15.177	Mango telescópico clip. 1,8 a 3,6 mts. <b>MT18C</b>	33,26
04.15.182	Mango telescópico clip. 2,4 a 4,8 mts. <b>MT24C</b>	36,21

## CEPILLOS - RECOGEHOJAS

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.15.192	Cepillo curvo 45 cm. Clip. <b>PB18</b>	11,20
04.15.188	Cepillo recto, ACERO INOX., anti-algas <b>SSB14C</b>	24,92
04.15.197	Cepillo recto 35cm. <b>PB14C</b>	10,75
04.15.202	Recogehojas de fondo. Clip. <b>HS101</b>	23,75
04.15.207	Recogehojas plano. Clip. <b>HS102</b>	13,15
04.15.210	Termómetro flotante	4,33



## MANGUERA AUTOFLOTANTE 1 1/2" terminales

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.15.152	10 mts. lg. <b>FV11</b>	73,48
04.15.162	15 mts. lg <b>FV15</b>	75,70



## DUCHAS EN AISI-304

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.30.300	Standar 1 rociador con válvula Ø43	277,07
04.30.302	Standar 1 rociador con válv.+ lavapiés Ø43	299,70
04.30.304	Standar con 1 rociador y pulsador temporizado Ø63	Consultar





108



109



109



## ESCALERAS

### MODELO STANDARD

Escaleras para piscina modelo STANDARD en acero inoxidable. Peldaño anatómico. Medidas: ancho 528mm., pasamanos Ø43mm.

CODIGO	ARTICULO	Euros
04.30.110	Escalera STANDARD 3 peldaños, AISI304 <b>NSL3C</b>	<b>330,03</b>
04.30.112	Escalera STANDARD 4 peldaños, AISI304 <b>NSL4C</b>	<b>348,50</b>

## CLORACION POR ELECTROLISIS

### CLEARWATER

04.15.308	Clorador salino <b>CONCEPT-20</b> piscinas máx. 40/75m <sup>3</sup>	<b>1.271,42</b>
04.15.310	Clorador salino <b>CONCEPT-25</b> piscinas máx. 90/115m <sup>3</sup>	<b>1.347,32</b>
04.15.316	Clorador salino <b>CONCEPT-35</b> piscinas máx. 120/160m <sup>3</sup>	<b>1.671,69</b>

## REGULACION DE PH

04.15.314	Dosificador <b>PH LEDS PRO</b> (4,5l/h) Incluye: Sonda PH, portasondas y soluciones tampón	<b>641,80</b>
-----------	--	---------------

## REGULACION DE PH y Redox

06.65.746	Regulador-Dosificador proporcional Doble bomba peristáltica y Redox	<b>1.146,14</b>
06.65.748	Regulador-Dosificador proporcional peristáltico PH y regulación Redox Base enchufe cloración salina	<b>1.146,14</b>

## SAL

08.15.900	Saco 25Kg de sal para descalcificador en pastillas	<b>21,38</b>
-----------	--	--------------

## INSTRUMENTACIÓN

04.15.222	Kit análisis cloro y PH <b>TK029C</b>	<b>10,28</b>
04.15.217	Dosificador cloro flotante <b>SCDC</b>	<b>12,28</b>
08.03.390	Medidor cloro libre "bolsillo" <b>CHECKER</b>	<b>131,19</b>
08.03.392	Reactivo en polvo para CHECKER (25 test)	<b>19,80</b>
08.03.394	Reactivo líquido para CHECKER (300 test)	<b>69,32</b>



## PRODUCTOS QUIMICOS

### COLORO

CODIGO	ARTICULO	Euros
0415820	<b>COLORO 10 ACCIONES PS200/10 6Kgs</b> - Cloración de choque - Pastillas emblistadas - Dosificación 1 pastilla/20m3 - 10 acciones	60,93
0415822	<b>COMPACTOS MULTIFUNCIÓN 200gr PS200 5Kgs</b> - <b>Multiacción:</b> cloro + antialgas + floculante - Pastilla 200gr- <b>Cloro útil-79%</b> - Dosificación: 1 pastilla/20m3 » cada 7/10 días	36,60
0415824	<b>COMPACTOS CLORO 200gr PS90/200 5Kgs</b> - <b>Cloro disolución lenta</b> - Pastilla 200gr- <b>Cloro útil-90%</b> - Dosificación: 1 pastilla/15m3 » cada 7 días	40,27
0415826	<b>COLORO GRANULADO GR90 5Kgs</b> - <b>Cloro granulado 90%</b> - Disolución lenta - Dosificación: 1 a 2gr /m3 cada día	38,70
0415842	<b>COLORO GRANULADO DE CHOQUE GR60 5Kgs</b> - <b>Cloro granulado 90%</b> - Disolución rápida - Dosificación: 15gr/m3 choque 1 a 3 gr/m3 mantenimiento	39,78

### ESPECIAL LINER

CODIGO	ARTICULO	Euros
0415838	<b>COMPACTO MULTIFUNCION LINER 0,0 3Kgs</b> - Sin sulfato de cobre - Especial liner - Dosificación: 1 pastilla/20m3 » cada 7/10 días	24,16
0415840	<b>RECUPERADOR LINER RAPID 3Kgs</b> - <b>Tratamiento de choque</b> - Acción desinfectante y floculante - <b>NO usar con filtro de diatomeas</b> - Dosificación: 1 o 2 pastillas/10m3 cada día	26,37



Las dosificaciones son orientativas y de mantenimiento, pueden ser modificadas

## COMPLEMENTOS (Compatibles con piscinas liner)

CODIGO	ARTICULO	Euros
0415828	<b>ALGICIDA 5kgs</b> - Algicida antiespumante - Dosificación: 0,5lts/100m <sup>3</sup> cada 7 días	24,51
0415834	<b>FLUOCANTE 6kgs</b> - Floculante líquido - Dosificación: 250 a 1500ml/100m <sup>3</sup>	21,42
0415836	<b>FLUOCANTE CARTUCHO 1kg</b> - Floculante cartucho - El cartucho se introduce en el skimmer - Dosificación: Piscinas de 10 a 50m <sup>3</sup> : 1 cada 10días de 50 a 100m <sup>3</sup> : 2 cada 10días de 100 a 150m <sup>3</sup> : 3 cada 10días	6,06
0415830	<b>MINORADOR DE PH 6kgs</b> - Reductor de PH líquido - Dosificación: 1,2lts/100m <sup>3</sup> disminuye 0,2und PH	14,29
0415832	<b>AUMENTADOR DE PH 8kgs</b> - Elevador de PH líquido - Dosificación: 300ml/100m <sup>3</sup> aumenta 0,1und PH	21,86

*Las dosificaciones son orientativas y de mantenimiento, pueden ser modificadas*